

1987. Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2025

Na podlagi prve alineje drugega odstavka 19. člena Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list RS, št. 25/19 in 44/22 – ZVO-2) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P

o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2025

I

Deleži prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2025 so:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| – za družbo PRONS d. o. o., | 47,54 %, |
| – za družbo SVEKO d. o. o., | 32,47 %, |
| – za družbo ZEOS, d. o. o., | 4,99 %, |
| – za družbo INTERZERO d. o. o., | 15,00 %. |

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-171/2024
Ljubljana, dne 4. julija 2024
EVA 2024-2570-0039

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

1988. Sklep o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Gornji Grad, Občine Luče, Občine Ljubno, Občine Mozirje, Občine Nazarje, Občine Rečica ob Savinji in Občine Šoštanj

Na podlagi 151.c člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23 in 131/23 – ZORZFS) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P

o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Gornji Grad, Občine Luče, Občine Ljubno, Občine Mozirje, Občine Nazarje, Občine Rečica ob Savinji in Občine Šoštanj

I

Zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi je nujno potrebna in v javno korist odstranitev naslednjih objektov:

1. Bočna 71, Občina Gornji Grad, št. stavbe: 455, parc. št. *421 (del), k. o. 941 Bočna (št. strokovnega mnenja SM-GRGBČN71S);
2. Raduha 53, Občina Luče, št. stavbe: 62, parc. št. *144, k. o. 911 Raduha (št. strokovnega mnenja SM-LUČRDH53S);
3. Ljubija 108, Občina Mozirje, št. stavbe: 41, parc. št. *22/3, k. o. 918 Ljubija (št. strokovnega mnenja SM-MZRLJB108S);

4. Loke pri Mozirju 43, Občina Mozirje, št. stavbe: 83, parc. št. 92/13 (del), k. o. 937 Loke (št. strokovnega mnenja SM-MZRLPM43S);

5. Loke pri Mozirju 43a, Občina Mozirje, št. stavbe: 389, parc. št. 92/11 (del), k. o. 937 Loke (št. strokovnega mnenja SM-MZRLPM43aS);

6. Loke pri Mozirju 47, Občina Mozirje, št. stavbe: 78, parc. št. 92/4 (del), k. o. 937 Loke (št. strokovnega mnenja SM-MZRLPM47S);

7. Loke pri Mozirju 47a, Občina Mozirje, št. stavbe: 390, parc. št. 93/12 (del), k. o. 937 Loke (št. strokovnega mnenja SM-MZRLPM47aS);

8. Prihova 40, Občina Nazarje, št. stavbe: 231, parc. št. *64/2, k. o. 936 Prihova (št. strokovnega mnenja SM-NZRPRH40S);

9. Šmartno ob Dreti 50, Občina Nazarje, št. stavbe: 235, parc. št. *42/1, k. o. 940 Šmartno ob Dreti (št. strokovnega mnenja SM-NZRŠOD50S);

10. Šmartno ob Dreti 54, Občina Nazarje, št. stavbe: 597, parc. št. 164/7 (del), k. o. 940 Šmartno ob Dreti (št. strokovnega mnenja SM-NZRŠOD50S);

11. Spodnja Rečica 2a, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 320, parc. št. 589/6 (del), k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR02aS);

12. Spodnja Rečica 2b, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 296, parc. št. 590/7 (del), k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR02bS);

13. Spodnja Rečica 2c, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 709, parc. št. 591/10 (del), k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR02cS);

14. Spodnja Rečica 2d, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 710, parc. št. 591/16 (del), k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR02dS);

15. Spodnja Rečica 2e, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 711, parc. št. 591/19 (del), k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR02eS);

16. Spodnja Rečica 2f, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 712, parc. št. 591/13 (del), k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR02fS);

17. Spodnja Rečica 3b, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 342, parc. št. 585/192 (del), k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR03bS);

18. Spodnja Rečica 12, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 462, parc. št. *54/2, k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR12S);

19. Spodnja Rečica 13, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 461, parc. št. 609/10 (del), k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR13S);

20. Spodnja Rečica 44, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 262, parc. št. 610/69 (del), k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR44S);

21. Spodnja Rečica 44a, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 276, parc. št. 610/63 (del) in 610/62 (del), k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR44aS);

22. Spodnja Rečica 53, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 286, parc. št. 6/2 (del), k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR53S);

23. Spodnje Pobrežje 25, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 86, parc. št. 147/19 (del), k. o. 934 Zgornje Pobrežje (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPP25S);

24. Topolšica 124, Občina Šoštanj, št. stavbe: 235, parc. št. *269, k. o. 948 Topolšica (št. strokovnega mnenja SM-ŠOŠTOP124S);

25. Plac 2, Občina Ljubno, št. stavbe: 248, parc. št. 573 (del), k. o. 923 Ljubno (št. strokovnega mnenja SM-LJBPLC2S);

26. Plac 4, Občina Ljubno, št. stavbe: 249, parc. št. 571 (del), k. o. 923 Ljubno (št. strokovnega mnenja SM-LJBPLC4S);

27. Plac 6, Občina Ljubno, št. stavbe: 260, parc. št. 566 (del), k. o. 923 Ljubno (št. strokovnega mnenja SM-LJBPLC6S);

28. Podter 21, Občina Ljubno, št. stavbe: 452, parc. št. 663/2 (del), k. o. 923 Ljubno (št. strokovnega mnenja SM-LJBPD21S);

29. Za Ljubnico 28, Občina Ljubno, št. stavbe: 397, parc. št. 102 (del), k. o. 923 Ljubno (št. strokovnega mnenja SM-LJBZLJB28S).

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-9/2024

Ljubljana, dne 4. julija 2024

EVA 2024-1547-0004

Vlada Republike Slovenije

dr. Robert Golob

predsednik

Utemeljitev:

Služba Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavih in plazovih (v nadaljnjem besedilu: Služba) je v skladu s 151.c členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23 in 131/23 – ZORZFS; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPZP) z javnim naznanilom na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na krajevno običajen način razgrnila strokovna mnenja in osnutek sklepa Vlade Republike Slovenije, ki se nanaša na objekte, opredeljene v 151.a členu ZIUOPZP. Sklep je bil pripravljen na podlagi strokovnih mnenj, ki jih je pripravila na strokovnih podlagah strokovnikov geološke, hidrološke in gradbene stroke iz Državne tehnične pisarne.

Državna tehnična pisarna izdela strokovno mnenje za dočitev objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist v skladu s 151.b členom ZIUOPZP. V strokovnem mnenju se po pravilih stroke ugotovijo in izkažejo razlogi za nujno odstranitev v skladu s prvim odstavkom 151.a člena ZIUOPZP.

S sklepom Vlade Republike Slovenije se v skladu s 151.c členom ZIUOPZP izkaže javna korist, s čimer se opredeli in utemelji, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi odstranitev objektov nujno potrebna in v javno korist. Sklep temelji na strokovnem mnenju, ki ga predhodno potrdi Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo (v nadaljnjem besedilu: Svet Vlade RS za obnovo).

Svet Vlade RS za obnovo je na podlagi 151.c člena ZIUOPZP obravnaval zgoraj omenjena strokovna mnenja, ki jih je pripravila Državna tehnična pisarna. Na strokovna mnenja je Svet Vlade RS za obnovo podal svoje potrditve, dne 29. maja 2024.

V skladu z ZIUOPZP so bili osnutki sklepa razgrnjeni, in sicer od 29. maja do 12. junija 2024. V okviru javne razgrnitve je imela javnost možnost dati pripombe in predloge, o katerih je predlagatelj sklepa zavzel stališče in o tem obvestil dajalca pripomb in predlogov. Služba je v času javne razgrnitve na osnutke sklepov vlade prejela mnenja, pripombe oziroma predloge zainteresirane javnosti, na katere je neposredno odgovorila do 28. junija 2024. Prejete pripombe so se najpogosteje navezoval na uvrstitve dodatnih objektov ali zemljišč v strokovno mnenje. Služba je na omenjene pripombe odgovorila, da so v strokovnih mnenjih navedeni samo stanovanjski objekti, katerih nadaljnja uporaba bi lahko predstavljala škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Vse ostale nepremičnine in zemljišča bodo predmet cenitve in sklenjene pogodbe. Del pripomb in predlogov pa se je navezoval na nadaljnje postopke, kakor tudi na možnosti, ki jih omogoča veljavna zakonodaja. Posredovani odgovori na omenjene pripombe se navezujejo na zakonsko podlago, ki predvideva natančen postopek izvedbe nadomestitvenih objektov. Del pripomb in predlogov se je navezoval na ugotavljanje dejanske ogroženosti območja v občini Rečica ob Savinji.

Državna tehnična pisarna je v skladu s 151.b členom ZIUOPZP podala strokovno mnenje za spodaj navedene objekte, za katere strokovno ocenjuje, da obstaja visoka ogroženost zaradi zemeljskega ali hribinskega plazov kot posledice poplav in plazov ter gre za znatno poškodovan objekt, katerega obnova ni mogoča ali ekonomsko smiselna in s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi:

– Bočna 71, Občina Gornji Grad, št. stavbe: 455, parc. št. *421 (del), k. o. 941 Bočna (št. strokovnega mnenja SM-GRGBČN71S);

– Raduha 53, Občina Luče, št. stavbe: 62, parc. št. *144), k. o. 911 Raduha (št. strokovnega mnenja SM-LUČRDH53S);

– Ljubija 108, Občina Mozirje, št. stavbe: 41, parc. št. *22/3, k. o. 918 Ljubija (št. strokovnega mnenja SM-MZRLJB108S);

– Loke pri Mozirju 43, Občina Mozirje, št. stavbe: 83, parc. št. 92/13 (del), k. o. 937 Loke (št. strokovnega mnenja SM-MZRLPM43S);

– Loke pri Mozirju 43a, Občina Mozirje, št. stavbe: 389, parc. št. 92/11 (del), k. o. 937 Loke (št. strokovnega mnenja SM-MZRLPM43aS);

– Loke pri Mozirju 47, Občina Mozirje, št. stavbe: 78, parc. št. 92/4 (del), k. o. 937 Loke (št. strokovnega mnenja SM-MZRLPM47S);

– Loke pri Mozirju 47a, Občina Mozirje, št. stavbe: 390, parc. št. 93/12 (del), k. o. 937 Loke (št. strokovnega mnenja SM-MZRLPM47aS);

– Prihova 40, Občina Nazarje, št. stavbe: 231, parc. št. *64/2, k. o. 936 Prihova (št. strokovnega mnenja SM-NZRPRH40S);

– Šmartno ob Dreti 50, Občina Nazarje, št. stavbe: 235, parc. št. *42/1, k. o. 940 Šmartno ob Dreti (št. strokovnega mnenja SM-NZRŠOD50S);

– Šmartno ob Dreti 54, Občina Nazarje, št. stavbe: 597, parc. št. 164/7 (del), k. o. 940 Šmartno ob Dreti (št. strokovnega mnenja SM-NZRŠOD50S);

– Spodnja Rečica 2a, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 320, parc. št. 589/6 (del), k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR02aS);

– Spodnja Rečica 2b, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 296, parc. št. 590/7 (del), k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR02bS);

– Spodnja Rečica 2c, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 709, parc. št. 591/10 (del), k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR02cS);

– Spodnja Rečica 2d, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 710, parc. št. 591/16 (del), k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR02dS);

– Spodnja Rečica 2e, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 711, parc. št. 591/19 (del), k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR02eS);

– Spodnja Rečica 2f, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 712, parc. št. 591/13 (del), k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR02fS);

– Spodnja Rečica 3b, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 342, parc. št. 585/192 (del), k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR03bS);

– Spodnja Rečica 12, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 462, parc. št. *54/2, k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR12S);

– Spodnja Rečica 13, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 461, parc. št. 609/10 (del), k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR13S);

– Spodnja Rečica 44, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 262, parc. št. 610/69 (del), k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR44S);

– Spodnja Rečica 44a, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 276, parc. št. 610/63 (del) in 610/62 (del), k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR44aS);

– Spodnja Rečica 53, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 286, parc. št. 6/2 (del), k. o. 935 Spodnja Rečica (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPR53S);

– Spodnje Pobrežje 25, Občina Rečica ob Savinji, št. stavbe: 86, parc. št. 147/19 (del), k. o. 934 Zgornje Pobrežje (št. strokovnega mnenja SM-ROSSPP25S);

– Topolšica 124, Občina Šoštanj, št. stavbe: 235, parc. št. *269, k. o. 948 Topolšica (št. strokovnega mnenja SM-ŠOŠTOP124S);

– Plac 2, Občina Ljubno, št. stavbe: 248, parc. št. 573 (del), k. o. 923 Ljubno (št. strokovnega mnenja SM-LJBPLC2S);

– Plac 4, Občina Ljubno, št. stavbe: 249, parc. št. 571 (del), k. o. 923 Ljubno (št. strokovnega mnenja SM-LJBPLC4S);

– Plac 6, Občina Ljubno, št. stavbe: 260, parc. št. 566 (del), k. o. 923 Ljubno (št. strokovnega mnenja SM-LJBPLC6S);

– Podter 21, Občina Ljubno, št. stavbe: 452, parc. št. 663/2 (del), k. o. 923 Ljubno (št. strokovnega mnenja SM-LJBPD214S);

– Za Ljubnico 28, Občina Ljubno, št. stavbe: 397, parc. št. 102 (del), k. o. 923 Ljubno (št. strokovnega mnenja SM-LJBZLJB28S).

Obrađnavani objekt na naslovu **Bočna 71** se nahaja na desnem bregu Drete, ob lokalni cesti, ki povezuje naselji Otok in Bočna. Okolica objekta in kletni prostori so bili ob nastopu poplav 4. 8. 2023 v celoti poplavljeni, do zalitja pritlička je manjkalo približno 20 cm. Evakuacija iz objekta ni bila mogoča. Objekt ima tudi velike težave s podtalnico. Na podlagi strokovnih izhodišč Direkcije Republike Slovenije za vode (št. 45500-25/2022-191 z dne 25. 4. 2024) bi objektu lahko z lokalnimi ukrepi (ponižanje lokalne ceste na daljšem odseku) in načrtovanimi celovitimi ukrepi na porečju Drete, zmanjšali poplavno ogroženost na 100 letni pojav, vendar bi še vedno ostal v sredini močnega poplavnega toka reke Drete. Iz strokovnih izhodišč izhaja tudi ugotovitev, da obnova na način, da bi bila objektu zagotovljena zaščita na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasnih zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe, ni mogoča. Za navedeni objekt obstaja visoka ogroženost zaradi poplavne nevarnosti in s tem povezane visoke nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objekta, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Objekt se nahaja na območju preostale poplavne nevarnosti, kjer ni mogoča izvedba protipoplavne zaščite. Ugotovitev in utemeljitev, na katerih so se izkazali razlogi za nujno odstranitev objektov na podlagi visoke poplavne ali plazovite nevarnosti in s tem ogroženosti življenja ali zdravja ljudi, temelji na strokovnem mnenju SM-GRGBČN71S z dne 10. 5. 2024. Glede na navedeno je odstranitev v javno korist.

Obrađnavani objekt na naslovu **Raduha 53** je v ujmi 4. 8. 2023 prizadel hudourniški plaz, ki se je ponovno aktiviral na severozahodni brežini stanovanjskega objekta. Na podlagi Geološkega mnenja o plazovni nevarnosti lokacije na naslovu Raduha 53 (št. 3-200750-24 z dne 26. 1. 2024) je ugotovljeno, da je po neurju nastalo več novih odlomnih robov na starejših kamnitih pobočnih premikih (t. i. fosilnem plazu) za obravnavanem objektom. Stanovanjski objekt in podporna konstrukcija pod objektom sta močno razpokana. V mnenju je ugotovljeno, da je objekt na nevarnem območju, saj lahko ob močnem deževju pride do obsežnejše ponovne aktivacije fosilnega plazu, novih odlomnih robov in posledično do nove splazitve, kar lahko ogrozi življenja ali zdravje ljudi. Ponovna gradnja objekta ali popravilo obstoječega objekta na tem območju iz geološko geomehanskega vidika zato nista sprejemljivi. Za navedeni objekt obstaja visoka ogroženost zaradi plazovite nevarnosti in s tem povezane visoke nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objektov, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Ugotovitev in utemeljitev, na katerih so se izkazali razlogi za nujno odstranitev objektov na podlagi visoke poplavne ali plazovite nevarnosti in s tem ogroženosti življenja ali zdravja ljudi, temelji na strokovnem mnenju št. SM-LUČRDH53S z dne 10. 5. 2024. Glede na navedeno je odstranitev v javno korist.

Obrađnavani objekt na naslovu **Ljubija 108** se nahaja na levem bregu hudournika Ljubija, severno od strnjenege dela

naselja Ljubija, na območju srednje poplavne nevarnosti. Ob poplavi 4. 8. 2023 je bil objekt poplavljen do vrha vrat v pritličku. Zaradi erozije pa so prizadeti tudi temelji objekta. Na podlagi strokovnih izhodišč Direkcije Republike Slovenije za vode (št. 45500 - 25/2022 - 193 z dne 25. 4. 2024) se objekt nahaja depresiji, v katero se zaradi oblikovanosti terena izlivajo vse, na gorvodnem odseku prelite vode. Izvedba protipoplavnih nasipov na tej lokaciji ni smiselna, saj bi prelite vode vedno čelno pritiskalne nanj. Prostora za bistveno izboljšanje prevodnosti struge ni, zato bi vedno obstajala velika verjetnost prelita in porušitve nasipa. Kljub temu, da objekt po veljavnih kartah ni na območju velike poplavne ogroženosti, predstavlja veliko nevarnost za življenja in zdravje ljudi. Za navedeni objekt obstaja visoka ogroženost zaradi poplavne nevarnosti in s tem povezane visoke nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objektov, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Ugotovitev in utemeljitev, na katerih so se izkazali razlogi za nujno odstranitev objektov na podlagi poplavne ali plazovite nevarnosti in s tem ogroženosti življenja ali zdravja ljudi, temelji na strokovnem mnenju št. SM-NZRPRH40S z dne 10. 5. 2024. Glede na navedeno je odstranitev v javno korist.

Obrađnavani objekti na naslovu **Loke pri Mozirju 43, Loke pri Mozirju 43a, Loke pri Mozirju 47 in Loke pri Mozirju 47a** se nahajajo na skrajnem vzhodnem delu Lok, dobrih 100 m stran od desnega brega Savinje v razredu srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na podlagi strokovnih izhodišč Direkcije Republike Slovenije za vode (št. 45500-25/2022-192 z dne 25. 4. 2024) so se ob poplavi 4. 8. 2023 na območju objektov vzpostavile globine toka nad 3,3 m. Za zmanjšanje poplavne ogroženosti na obrađnavanem območju bi bila možna izvedba lokalne zaščite (nasipov) okrog poselitve, ki pa bi morali biti že zaradi zagotovitve ustrezne varnosti visoki cca 2 m (pogoj Q100 + varnost, odpornost na podnebne spremembe). Ob pojavu Q500 bi te nasipe že prelivalo, ob ponovitvi dogodka 4. 8. 2023 pa bi globina prelivanja krepko presegala 1 m. Obnova na način, da bi bila objektu zagotovljena zaščita na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasnih zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe, ni mogoča. Za navedene objekte obstaja visoka ogroženost zaradi poplavne nevarnosti in s tem povezane visoke nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objektov, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Objekti se nahajajo na območju preostale poplavne nevarnosti, kjer ni mogoča izvedba protipoplavne zaščite. Ugotovitev in utemeljitev, na katerih so se izkazali razlogi za nujno odstranitev objektov na podlagi visoke poplavne nevarnosti in s tem ogroženosti življenja ali zdravja ljudi, temelji na strokovnih mnenjih št. SM-MZRLPM43S, SM-MZRLPM43aS, SM-MZRLPM47S in SM-MZRLPM47aS z dne 10. 5. 2024. Glede na navedeno je odstranitev v javno korist.

Obrađnavani objekt na naslovu **Prihova 40** se nahaja na desnem bregu Savinje, v srednjem razredu poplavne nevarnosti in stoji ob koridorju poplavnih vod. Ob preteklih dogodkih je globina vode presegala 1,5 m. Na območju Nazarij so predvideni celoviti ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Na območju objekta je še dodatno predviden koridor za odtok notranjih in prelitih vod proti Pahtinovemu potoku. Na podlagi strokovnih izhodišč Direkcije Republike Slovenije za vode (št. 45500 - 25/2022 - 199 z dne 6. 5. 2024) obnova na način, da bi bila objektu zagotovljena zaščita na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasnih zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe, ni mogoča. Za navedeni objekt obstaja visoka ogroženost zaradi poplavne nevarnosti in s tem povezane visoke nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objektov, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Objekt se nahaja na območju preostale poplavne nevarnosti, kjer ni mogoča izvedba protipoplavne zaščite obrađnavanega objekta. Ugotovitev in utemeljitev, na katerih so se izkazali razlogi za nujno odstranitev objektov na podlagi visoke poplavne nevarnosti in s tem ogroženosti življenja ali zdravja ljudi, temelji na strokovnem mnenju št. SM-NZRPRH40S z dne 10. 5. 2024. Glede na navedeno je odstranitev v javno korist.

Obravnavana objekta na naslovu **Šmartno ob Dreti 50 in Šmartno ob Dreti 54** se nahajata na območju sotočja Lizovice in reke Drete. Globina vode ob ujmi 4. 8. 2023 je presegala 1 m. Objekta sta zaradi neugodnega vpliva jezua na vodotoku Drete ter poddimenzioniranega mostu zelo ogrožena. Ob vsakem večjem neurju sta poplavljeni, v zadnjih 34 letih kar petkrat. Na podlagi strokovnih izhodišč Direkcije Republike Slovenije za vode (št. 45500 - 25/2022 - 200 z dne 7. 5. 2024) obnova na način, da bi bila objektoma zagotovljena zaščita na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe, ni možna. Za navedena objekta obstaja visoka ogroženost zaradi poplavne nevarnosti in s tem povezane visoke nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objektov, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Objekta se nahajata na območju preostale poplavne nevarnosti, kjer ni mogoča izvedba protipoplavne zaščite obravnavanega objekta. Ugotovitev in utemeljitev, na katerih so se izkazali razlogi za nujno odstranitev objektov na podlagi visoke poplavne nevarnosti in s tem ogroženosti življenja ali zdravja ljudi, temelji na strokovnem mnenju št. SM-NZRŠOD50S in št. SM-NZRŠOD54S z dne 10. 5. 2024. Glede na navedeno je odstranitev v javno korist.

Obravnavani objekt na naslovu **Spodnje Pobrežje 25** se nahaja na ravnici na desnem bregu Savinje sredi poplavnega toka. V neurju 4. 8. 2023 je bil poplavljen do višine 1,5 m, čeprav lokacija po veljavnih poplavnih kartah spada v razred majhne poplavne nevarnosti. Na podlagi strokovnih izhodišč Direkcije Republike Slovenije za vode (št. 4500-25/2022-194 z dne 25. 4. 2024) lokalni zaščitni ukrepi zaradi velikih globlin poplavnih vod niso izvedljivi. Obnova na način, da bi bila objektu zagotovljena zaščita na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe, ni mogoča. Kljub temu, da objekt po veljavnih kartah ni na območju velike poplavne ogroženosti, predstavlja veliko nevarnost za življenje in zdravje ljudi. Za navedeni objekt obstaja ogroženost zaradi poplavne nevarnosti in s tem povezane visoke nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objekta, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Objekt se nahaja na območju preostale poplavne nevarnosti, kjer ni mogoča izvedba protipoplavne zaščite. Ugotovitev in utemeljitev, na katerih so se izkazali razlogi za nujno odstranitev objekta na podlagi visoke poplavne ali plazovite nevarnosti in s tem ogroženosti življenja ali zdravja ljudi, temelji na strokovnem mnenju št. SM-ROSSPP25S z dne 10. 5. 2024. Glede na navedeno je odstranitev v javno korist.

Obravnavani objekti na naslovih **Spodnja Rečica 2a, Spodnja Rečica 2b, Spodnja Rečica 2c, Spodnja Rečica 2d, Spodnja Rečica 2e, Spodnja Rečica 2f, Spodnja Rečica 3b, Spodnja Rečica 12, Spodnja Rečica 13, Spodnja Rečica 44, Spodnja Rečica 44a in Spodnja Rečica 53** so ob dogodku 4. 8. 2023 globine poplavne vode presegle 2 m ali celo 3 m na območju sotočja Savinje in Rečice. Objekti po veljavnih poplavnih kartah spadajo v razred majhne oziroma preostale poplavne ogroženosti. Na podlagi strokovnih izhodišč Direkcije Republike Slovenije za vode (št. 4500-25/2022-194 z dne 25. 4. 2024) na območju obravnavanih objektov poplavne varnosti Q100 + podnebne spremembe ni možno zagotoviti. Na teh območjih zaradi velikih globlin poplavnih vod tudi lokalno varovanje ni možno. Obnova na način, da bi bila objektu zagotovljena zaščita na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe, ni mogoča. Za navedene objekte obstaja ogroženost zaradi poplavne nevarnosti in s tem povezane visoke nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objektov, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Objekti se nahajajo na območju preostale poplavne nevarnosti, kjer ni mogoča izvedba protipoplavne zaščite. Ugotovitev in utemeljitev, na katerih so se izkazali razlogi za nujno odstranitev objektov na podlagi poplavne nevarnosti in s tem ogroženosti življenja ali zdravja ljudi, temelji na strokovnih mnenjih št. SM-ROSSPR02aS, SM-ROSSPR02bS, SM-ROSSPR02cS, SM-ROSSPR02dS, SM-ROSSPR02eS, SM-ROSSPR02fS, SM-ROSSPR03bS, SM-ROSSPR12S,

SM-ROSSPR13S, SM-ROSSPR44S, SM-ROSSPR44aS in SM-ROSSPR53S z dne 10. 5. 2024. Glede na navedeno je odstranitev v javno korist.

Obravnavani objekt na naslovu **Topolšica 124** je v ujmi 4. 8. 2023 prizadel plaz, ki se je aktiviral na severnem in severozahodnem delu stanovanjskega objekta. Objekt je močno statično poškodovan in nevaren za bivanje. V Geološkem mnenju o plazovni nevarnosti lokacije na naslovu Topolšica 124 (št. 26-2007570-24 z dne 19. 4. 2024) je navedeno, da globina drsine ni znana, sega pa pod objekt. Pod objektom se pretaka tudi voda. Ugotovljeno je, da je po močnem deževju med 4. in 5. avgustom 2023 nastalo več odlomnih robov nad stanovanjskim objektom, kar se kaže v močni nagubanosti površja, vidne so številne vzdolžne razpoke in sekundarni odlomni robovi na zalednem vrtnem in travnatem delu. Stanovanjski objekt je močno razpokan. Po terenskem ogledu in inženirski presoji se je ugotovilo, da je objekt na nevarnem območju, saj lahko ob močnem deževju pride do novih odlomnih robov in posledično do nove splazitve, kar lahko ogrozi življenje ali zdravje ljudi. Sanacija plazu bo, v kolikor se bo izvajala, obsežna, zahtevna in dolgotrajna. Ponovna gradnja objekta ali popravilo obstoječega objekta na tem območju iz geološko-geomehanskega vidika zato ni sprejemljivo. Ker gre za starejši objekt, kjer so zidovi zaradi bočnih pritiskov močno strižno razpokani, je vprašljiva tudi ekonomska upravičenost sanacije. Za navedeni objekt obstaja visoka ogroženost zaradi poplavne ali plazovite nevarnosti in s tem povezane visoke nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objektov, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Ugotovitev in utemeljitev, na katerih so se izkazali razlogi za nujno odstranitev objektov na podlagi visoke poplavne ali plazovite nevarnosti in s tem ogroženosti življenja ali zdravja ljudi, temelji na strokovnem mnenju št. SM-ŠOSTOP124S z dne 10. 5. 2024. Glede na navedeno je odstranitev v javno korist.

Obravnavani objekti na naslovu **Plac 2, Plac 4 in Plac 6** se nahajajo ob reki Ljubnici, kar predstavlja razred preostale poplavne nevarnosti. Na podlagi strokovnih izhodišč Direkcije Republike Slovenije za vode (št. 45500-25/2022-197 z dne 6. 5. 2024) z lokalnimi ukrepi (nadvišanje in ojačitev zidu) objektu ni možno zagotoviti zaščite na 100-letni pojav ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe. Z dvigom zidov bi nastal problem odtoka zalednih vod posredno problem zalednih vod. Kljub temu, da objekt po veljavnih kartah ni na območju velike poplavne ogroženosti, predstavlja veliko nevarnost za življenje in zdravje ljudi. Za navedene objekte obstaja visoka ogroženost zaradi poplavne nevarnosti in s tem povezane visoke nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objektov, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Objekti se nahajajo na območju preostale poplavne nevarnosti, kjer ni mogoča izvedba protipoplavne zaščite. Ugotovitev in utemeljitev, na katerih so se izkazali razlogi za nujno odstranitev objektov na podlagi visoke poplavne ali plazovite nevarnosti in s tem ogroženosti življenja ali zdravja ljudi, temelji na strokovnih mnenjih št. SM-LJBPLC2S, št. SM-LJBPLC6S in št. SM-LJBPLC6S z dne 15. 5. 2024. Glede na navedeno je odstranitev v javno korist.

Obravnavani objekt na naslovu **Podter 21** se nahaja ob sotočju reke Ljubnice v Savinjo. Nahaja se v razredu majhne oziroma preostale poplavne nevarnosti. V ujmi 4. 8. 2023 je bil poplavljen. Na podlagi strokovnih izhodišč Direkcije Republike Slovenije za vode (št. 45500-25/2022-197 z dne 6. 5. 2024) so celoviti protipoplavni ukrepi zaradi lege objekta tik ob Savinji neizvedljivi. Objekt je poplavno ogrožen že pri pretokih nad Q10. Obstaja tudi nevarnost erozije in zaplavljanja s plavinami. Obnova na način, da bi bila objektu zagotovljena zaščita na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe, ni mogoča. Kljub temu, da objekt po veljavnih kartah ni na območju velike poplavne ogroženosti, predstavlja veliko nevarnost za življenje in zdravje ljudi. Za navedeni objekt obstaja visoka ogroženost zaradi poplavne nevarnosti in s tem povezane visoke nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objekta, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Objekt se nahaja na območju preostale poplavne

nevarnosti, kjer ni mogoča izvedba protipoplavne zaščite. Ugotovitev in utemeljitev, na katerih so se izkazali razlogi za nujno odstranitev objekta na podlagi visoke poplavne ali plazovite nevarnosti in s tem ogroženosti življenja ali zdravja ljudi, temelji na strokovnem mnenju št. SM-LJBPD21S z dne 15. 5. 2024. Glede na navedeno je odstranitev v javno korist.

Obravnavani objekt na naslovu **Za Ljubnico 28** se nahaja ob reki Ljubnici, njegova lokacija po veljavnih poplavnih kartah sodi v razred srednje poplavne nevarnosti. V ujmi 4. 8. 2023 je bil poplavljen. Na podlagi strokovnih izhodišč Direkcije Republike Slovenije za vode (št. 45500-25/2022–198 z dne 6. 5. 2024) bi z izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti za obravnavani objekt bistveno zmanjšali pretočni prerez Ljubnice na tem odseku in povečali ogroženost gorvodnih objektov, zato ti niso primerni. Obnova na način, da bi bila objektu zagotovljena zaščita na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe, ni mogoča. Kljub temu, da objekt po veljavnih kartah ni na območju velike poplavne ogroženosti, predstavlja veliko nevarnost za življenje in zdravje ljudi. Za navedeni objekt obstaja visoka ogroženost zaradi poplavne nevarnosti in s tem povezane visoke nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objekta, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Objekt se nahaja na območju preostale poplavne nevarnosti, kjer ni mogoča izvedba protipoplavne zaščite. Ugotovitev in utemeljitev, na katerih so se izkazali razlogi za nujno odstranitev objekta na podlagi poplavne nevarnosti in s tem ogroženosti življenja ali zdravja ljudi temelji na strokovnem mnenju št. SM-LJBZLJB28S z dne 10. 5. 2024. Glede na navedeno je odstranitev v javno korist.

MINISTRSTVA

1989. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sledljivosti porekla za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso

Na podlagi četrtega odstavka 65. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport izdaja

PRAVILNIK

o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sledljivosti porekla za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso

1. člen

V Pravilniku o zagotavljanju sledljivosti porekla za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso (Uradni list RS, št. 54/22 in 106/23) se v 3. členu v 1. točki besedilo »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/842 z dne 17. februarja 2023 o dopolnitvi

Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pravili za izvajanje uradnega nadzora za preverjanje skladnosti z zahtevami glede dobrobiti živali za prevoz živali s plovili za prevoz rejnih živali (UL L št. 109 z dne 24. 4. 2023, str. 1)« nadomesti z besedilom »Uredbo (EU) 2024/1143 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. aprila 2024 o geografskih označbah za vino, žgane pijače in kmetijske proizvode ter zajamčenih tradicionalnih posebnostih in neobveznih navedbah kakovosti za kmetijske proizvode, spremembi uredb (EU) št. 1308/2013, (EU) 2019/787 in (EU) 2019/1753 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 (UL L št. 2024/1143 z dne 23. 4. 2024)«.

2. člen

Za 4. členom se doda nov, 4.a člen, ki se glasi:

»4.a člen

(zagotavljanje sledljivosti porekla mesa
na maloprodajnem računu)

Ne glede na prejšnji člen izvajalci dejavnosti do 31. oktobra 2025 na maloprodajnem računu za označevanje države porekla ali kraja izvora mesa uporabijo oznako iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.«.

3. člen

Doda se Priloga, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen

(prehodno obdobje)

Izvajalci dejavnosti se morajo uskladiti z novim, 4.a členom pravilnika najpozneje do 1. septembra 2024.

5. člen

(prenehanje veljavnosti)

Novi, 4.a člen pravilnika in Priloga pravilnika prenehata veljati 31. oktobra 2025.

6. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-253/2024

Ljubljana, dne 3. julija 2024

EVA 2024-2330-0108

Mateja Čalušić

ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Soglašam!

Matjaž Han

minister

za gospodarstvo, turizem in šport

POPRAVKI

- 2816. Popravek Sklepa o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Gornji Grad, Občine Luče, Občine Ljubno, Občine Mozirje, Občine Nazarje, Občine Rečica ob Savinji in Občine Šoštanj**

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) dajem

P O P R A V E K

Sklepa o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Gornji Grad, Občine Luče, Občine Ljubno, Občine Mozirje, Občine Nazarje, Občine Rečica ob Savinji in Občine Šoštanj

V Sklepu o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Gornji Grad, Občine Luče, Občine Ljubno, Občine Mozirje, Občine Nazarje, Občine Rečica ob Savinji in Občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 55/24) se pod I v 7. točki in v utemeljitvi v šestem odstavku v sedmi alineji besedilo »parc. št. 93/12 (del)« pravilno glasi »parc. št. 92/12 (del)«.

Št. 00701-9/2024
Ljubljana, dne 25. oktobra 2024

Vlada Republike Slovenije
Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka